



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

## ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΜΗΡΟΥ & ΜΑΙΖΩΝΟΣ 50 Τ.Κ. 24132 ΤΗΛ: 27210-96120 FAX: 27210-96121 -  
email : anmess@otenet.gr



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 22.02.2021

ΑΡ ΠΡΩΤ.: 98

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Έχοντας υπόψη:

- Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) του Οργανισμού
- Τις ανάγκες της εταιρείας για την υλοποίηση του CLLD/LEADER.
- Την υπ' αριθμ. 409/27.01.2021 απόφαση του Δ.Σ. & την υπ' αριθμ. 18/15.12.2020 απόφαση ΕΔΠ CLLD/LEADER.

#### **1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερόμενου προγράμματος και για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών προγραμματίζεται η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού και τηλεφωνικού κέντρου.

#### **2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού και τηλεφωνικού κέντρου συνολικού προϋπολογισμού 10.300,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη συνολική προσφορά για το σύνολο των ειδών). Το είδος και οι προδιαγραφές περιγράφονται στις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, Ε στον ακόλουθο πίνακα:

<b>A. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>		
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής και περιφερειακά (τύπος 1)	2
2	Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής και περιφερειακά (τύπος 2)	5
3	Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή	7
4	Έγχρωμος εκτυπωτής	2
<b>Προϋπολογισμός (πλην ΦΠΑ/€)</b>		<b>7.400,00</b>
<b>B. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>		
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	Σύστημα αδιάλειπτης προστασίας UPS	8
<b>Προϋπολογισμός (πλην ΦΠΑ/€)</b>		<b>600,00</b>
<b>Γ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>		
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	Κάμερα υπολογιστή	3
2	Ηχεία υπολογιστή	7
<b>Προϋπολογισμός (πλην ΦΠΑ/€)</b>		<b>195,00</b>
<b>Δ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ</b>		
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	Τηλεφωνικό κέντρο (περιλαμβανομένης της εργασίας)	1
2	Τηλεφωνική συσκευή Γραμματείας	1
3	Τηλεφωνική συσκευή γραφείων	9
<b>Προϋπολογισμός (πλην ΦΠΑ/€)</b>		<b>1.365,00</b>
<b>Ε. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ</b>		
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	Λογισμικό Office	2
2	Λογισμικό Antivirus	7
<b>Προϋπολογισμός (πλην ΦΠΑ/€)</b>		<b>740,00</b>

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ❖ Α.1. Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής και περιφερειακά (τύπος 1)

Μονάδα Η/Υ	Ελάχιστες Απαιτήσεις
Λειτουργικό Σύστημα	Microsoft Windows Pro 10 (64bit)
Γλώσσα Λειτουργικού	Ελληνικά
Κατασκευαστής Επεξεργαστή	INTEL
Τύπος Επεξεργαστή	INTEL i5 ή ανώτερος
Αριθμός Πυρήνων	6 ή παραπάνω
Ταχύτητα Επεξεργαστή	2,90 GHZ ή παραπάνω
Μνήμη Cache	12 MB ή παραπάνω
Μνήμη Ram	16 GB ή παραπάνω
Τύπος Μνήμης	DDR4
Ταχύτητα Μνήμης	2666 MHz ή παραπάνω
Αριθμός σκληρών Δίσκων	2
Τύπος Σκληρού Δίσκου 1	SSD
Χωρητικότητα	256 GB ή παραπάνω
Τύπος Σκληρού Δίσκου 2	HDD
Χωρητικότητα	1 Terabyte
Ενσωματωμένη Κάρτα Γραφικών	NAI
Chipset Ενσωματωμένης Κάρτας Γραφικών	INTEL
Εξωτερική Κάρτα Γραφικών	NAI
Chipset Εξωτερικής Κάρτας Γραφικών	NVIDIA GTX 1050 ή ανώτερο
Μνήμη Εξωτερικής Κάρτας Γραφικών	4GB ή παραπάνω
Τύπος Μνήμης Εξωτερικής Κάρτας Γραφικών	DDR5
Μέγεθος Κουτιού	Midi Tower
Ενσύρματη Δικτύωση	Gigabit Ethernet
Ασύρματη Δικτύωση	WiFi
Έξοδος HDMI	1x
Έξοδος VGA	1x
Είσοδοι USB 2.0	4x
Είσοδοι USB 3.0	4x
Bluetooth	NAI
Οπτικό Μέσο	DVD+RW
Card Reader	NAI
Κανάλια Ήχου	HD
Πληκτρολόγιο	USB
Ποντίκι	USB optical
Εγγύηση	2 έτη

❖ **A.2. Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής και περιφερειακά (τύπος 2)**

<b>Μονάδα Η/Υ</b>	<b>Ελάχιστες Απαιτήσεις</b>
Λειτουργικό Σύστημα	Microsoft Windows Pro 10 (64bit)
Γλώσσα Λειτουργικού	Ελληνικά
Κατασκευαστής Επεξεργαστή	INTEL
Τύπος Επεξεργαστή	INTEL i5 ή ανώτερος
Αριθμός Πυρήνων	6 ή παραπάνω
Ταχύτητα Επεξεργαστή	2,90 GHZ ή παραπάνω
Μνήμη Cache	12 MB ή παραπάνω
Μνήμη Ram	8 GB ή παραπάνω
Τύπος Μνήμης	DDR4
Ταχύτητα Μνήμης	2666 MHz ή παραπάνω
Αριθμός σκληρών Δίσκων	2
Τύπος Σκληρού Δίσκου 1	SSD
Χωρητικότητα	256 GB ή παραπάνω
Τύπος Σκληρού Δίσκου 2	HDD
Χωρητικότητα	1 Terabyte
Ενσωματωμένη Κάρτα Γραφικών	NAI
Chipset Ενσωματωμένης Κάρτας Γραφικών	INTEL
Μέγεθος Κουτιού	Midi Tower
Ενσύρματη Δικτύωση	Gigabit Ethernet
Ασύρματη Δικτύωση	WiFi
Έξοδος HDMI	1x
Έξοδος VGA	1x
Είσοδοι USB 2.0	4x
Είσοδοι USB 3.0	4x
Bluetooth	NAI
Οπτικό Μέσο	DVD+RW
Card Reader	NAI
Κανάλια Ήχου	HD
Πληκτρολόγιο	USB
Ποντίκι	USB optical
Εγγύηση	2 έτη

❖ **A.3. Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή**

<b>Οθόνη Η/Υ</b>	<b>Ελάχιστες Απαιτήσεις</b>
Τύπος Οθόνης	IPS
Μέγεθος Οθόνης	23.8" ή παραπάνω
Αναλογία Οθόνης	16 : 9
Ανάλυση	1920 x 1080 Full HD
Χρόνος Απόκρισης	4 ms
Φωτεινότητα	250 cd/m <sup>2</sup>

Οριζόντια Γωνία Θέασης	160 έως 180
Κατακόρυφη Γωνία Θέασης	160 έως 180
Αντίθεση	10000:1
Συχνότητα	75 Hz
Είσοδος VGA	1x (προαιρετικό)
Είσοδος HDMI	1x
Εγγύηση	2 έτη

#### ❖ A.4. Έγχρωμος εκτυπωτής

Εκτυπωτής	Ελάχιστες Απαιτήσεις
Τεχνολογία	LASER ή Inkjet
Λειτουργία	Εκτύπωση
Τύπος Εκτύπωσης	Έγχρωμη
Ανάλυση Εκτύπωσης	2400 x 600 dpi
Τύποι Χαρτιού	A6,A5,A4, B5, 10x15
Αυτόματος Τροφοδότης Χαρτιού	ΝΑΙ (τουλάχιστον 250 φύλλα)
Εκτύπωση Διπλής Όψης	ΝΑΙ (Αυτόματα)
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης	22 σελίδες/λεπτό
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης	22 σελίδες/λεπτό
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών (σελίδες)	30.000
Συνδεσιμότητα	USB /Wireless/Ethernet
Εγγύηση	1 έτος

#### ❖ B.1. Σύστημα αδιάλειπτης προστασίας UPS

UPS	Ελάχιστες Απαιτήσεις
Τύπος	Line Interactive
Ισχύς (VA)	850
Ισχύς (Watt)	425
Waveform output	Modified Sine Wave
Αυτονομία σε full load (λεπτά)	6
Αυτονομία σε half load (λεπτά)	5,5
Χρόνος επαναφόρτισης	8 hours
Επιπρόσθετα	Schuko x 3, LED indicator, Audio alarm
Προστασία	Από : Βραχυκύκλωμα, βύθισμα, υπέρταση
Εγγύηση	2 έτη

### ❖ Γ.1. Κάμερα υπολογιστή

Κάμερα Η/Υ	Ελάχιστες Απαιτήσεις
Τύπος	Webcam
Μέγιστη Ανάλυση	1920 x 1080p
Ανάλυση Βίντεο	1920 x 1080p
Ανάλυση Φωτογραφίας	1920 x 1080p
Ενσωματωμένο Μικρόφωνο	ΝΑΙ
Σύνδεση	USB
Εγγύηση	2 έτη

### ❖ Γ.2. Ηχεία υπολογιστή

Ηχεία Η/Υ	Ελάχιστες Απαιτήσεις
Τύπος	Ηχεία πολυμέσων υπολογιστή
Προτεινόμενη χρήση	PC, Mac, Smartphone, Tablet, Mp3 player
System components	2 ηχεία
Τύπος Ηχείων	Ενεργά
Ισχύς Ηχείων	8-10 Watt RMS
Σύνδεση	Ενσύρματη
Ενισχυτής Ήχου	Ενσωματωμένος
Συνδεσιμότητα	Jack 3.5 mm
Τροφοδοσία	Ρεύμα
Εγγύηση	2 έτη

### ❖ Δ.1. Τηλεφωνικό κέντρο

<b>Analog Telephone FXS Ports</b>	2 ports (both with lifeline capability in case of power outage)
<b>PSTN Line FXO Ports</b>	4 ports
<b>Network Interfaces</b>	Dual Gigabit RJ45 ports with integrated PoE Plus (IEEE 802.3at-2009)
<b>NAT Router</b>	Yes (support router mode and switch mode)
<b>Peripheral Ports</b>	USB, SD
<b>LED Indicators</b>	Power/Ready, Network, PSTN Line, USB, SD
<b>LCD Display</b>	Yes
<b>Reset Switch</b>	Yes
<b>Voice-over-Packet Capabilities</b>	LEC with NLP Packetized Voice Protocol Unit, 128ms-tail-length carrier grade Line Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer, Modem detection &

<b>Voice and Fax Codecs</b>	auto-switch to G.711 G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM; T.38
<b>Video Codecs</b>	H.264, H.263, H263+
<b>QoS</b>	Layer 3 QoS, Layer 2 QoS
<b>DTMF Methods</b>	In Audio, RFC2833, and SIP INFO
<b>Provisioning Protocol &amp; Plug-and-Play</b>	TFTP/HTTP/HTTPS, auto-discovery & auto-provisioning of Grandstream IP endpoints via Zero-Config (DHCP Option 66 multicast SIP SUBSCRIBE mDNS), eventlist between local and remote Trunk
<b>Network Protocols</b>	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LDAP
<b>Disconnect Methods</b>	Call Progress Tone, Polarity Reversal, Hook Flash Timing, Loop Current Disconnect, Busy Tone
<b>Media Encryption</b>	SRTP, TLS, HTTPS, SSH
<b>Mounting</b>	Wall mount & Desktop
<b>Multi-Language Support</b>	English/Simplified Chinese/Traditional Chinese/Spanish/French/Portuguese/German/Russian/ Italian/Polish/Czech for Web UI; Customizable IVR/voice prompts for English, Chinese, British English, German, Spanish, Greek, French, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Hebrew, Arabic; Customizable language pack to support any other languages
<b>Caller ID</b>	Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227 – BT
<b>Polarity Reversal/Wink</b>	Yes, with enable/disable option upon call establishment and termination
<b>Call Center</b>	Multiple configurable call queues, automatic call distribution (ACD) based on agent skills/availability/ busy level, in-queue announcement
<b>Customizable Auto Attendant</b>	Up to 5 layers of IVR (Interactive Voice Response)

<b>Maximum Call Capacity</b>	-Registered SIP devices: supports 500 registered SIP devices/users -Concurrent SIP calls: Up to 45
<b>Conference Bridges</b>	Up to 3 password-protected conference bridges allowing up to 25 simultaneous PSTN or IP participants
<b>Call Features</b>	Call park, call forward, call transfer, DND, ring/hunt group, paging/intercom etc.

## ❖ Δ.2. Τηλεφωνική συσκευή Γραμματείας

<b>SIP Compliant and Protocols</b>	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
<b>Networking Interfaces</b>	Dual switched auto-sensing 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ports with integrated PoE
<b>Graphic Display</b>	4.3 inch (480x272) TFT color LCD
<b>Bluetooth</b>	Yes, Bluetooth V2.1
<b>Auxiliary Ports</b>	RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics headsets), USB, extension module port
<b>Feature Keys</b>	6 line keys with up to 6 SIP accounts, 24 speed-dial/BLF extension keys with dual-color LED, 5 programmable context sensitive softkeys, 5 navigation/menu keys, 11 dedicated function keys for : MESSAGE (with LED indicator), PHONEBOOK, TRANSFER, CONFERENCE, HOLD, HEADSET, MUTE, SEND/REDIAL, SPEAKERPHONE, VOL+, VOL-
<b>Voice Codec</b>	Support for G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (wide-band), and iLBC, in-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO)
<b>Telephony Features</b>	Hold, transfer, forward, 5-way conference, call park, call pickup, shared-call-appearance (SCA)/bridged-line-appearance (BLA), downloadable phonebook (XML, LDAP, up to 2000 items), call waiting, call log (up to 500 records), off-hook auto dial, auto answer, click-to-dial, flexible dial plan, hot desking, personalized music ringtones and music on hold, server redundancy and fail-over



<b>Sample Applications</b>	Weather, currency, news (pending), GMI available for advanced custom application development
<b>HD Audio</b>	Yes
<b>Extension Module</b>	Yes
<b>Base Stand</b>	Yes
<b>Wall Mountable</b>	Yes

### ❖ Δ.3. Τηλεφωνική συσκευή γραφείων

<b>Protocols/Standards</b>	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
<b>Network Interfaces</b>	Dual switched auto-sensing 10/100 Mbps Ethernet ports
<b>Graphic Display</b>	132 x 48 backlit graphical LCD display
<b>Feature Keys</b>	2 line keys with dual-color LED and 2 SIP accounts, 3 XML programmable context sensitive soft keys, 5 (navigation, menu) keys, 13 dedicated function keys for MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND and REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME, PHONEBOOK, MESSAGE, HOLD, PAGE/INTERCOM, RECORD, HOME
<b>Voice Codecs</b>	Support for G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.723, G.726-32, G.729 A/B, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
<b>Telephony Features</b>	Hold, transfer, forward (unconditional/no-answer/busy), 3-way conferencing, call park/pickup, shared-call appearance (SCA) / bridged-line-appearance (BLA), Downloadable phone book (XML, LDAP, up to 500 items), call waiting, call history (up to 200 records), off-hook auto dial, auto answer, click-to-dial, flexible dial plan, hot desking, personalized music ringtones, server redundancy & fail-over
<b>Headset Jack</b>	RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics headsets)

<b>HD Audio</b>	Yes, HD handset and speakerphone with support for wideband audio
<b>Base Stand</b>	Yes
<b>Wall Mountable</b>	Yes
<b>QoS</b>	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
<b>Security</b>	User and administrator level access control, MD5 and MD5-sess based authentication, 256-bit AES encrypted configuration file, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x media access control
<b>Multi-language</b>	English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Russian, Croatian, simplified and traditional Chinese, Korean, Japanese and more
<b>Upgrade/Provisioning</b>	Firmware upgrade via TFTP / HTTP / HTTPS, mass provisioning using TR-069 or AES encrypted XML configuration file

### ❖ E.1. Λογισμικό Office

<b>Λογισμικό</b>	
Κατασκευαστής	Microsoft
Έκδοση	Microsoft Office 2019 Home & Business
Γλώσσα	Πλήρης έκδοση, Multilanguage
Άδεια	Lifetime

### ❖ E.2. Λογισμικό Antivirus

<b>Λογισμικό</b>	
Τύπος	Antivirus
Δυνατότητες	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-Phishing</li> <li>• Antivirus και Antispyware Προηγμένη μηχανική μάθηση</li> <li>• Exploit Blocker</li> <li>• Σαρωτής Μνήμης</li> <li>• Σάρωση με βάση το Cloud</li> <li>• Προστασία Επιθέσεων Script</li> <li>• Ασπίδα από το Ransomware</li> <li>• Έλεγχος Συσκευών</li> <li>• Σάρωση κατά τη Λήψη</li> </ul>

	Αρχείων <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σάρωση σε Κατάσταση Αδράνειας</li> <li>• Σύστημα Πρόληψης Εισβολής</li> <li>• WMI Scanner</li> <li>• Σάρωση μητρώου συστήματος</li> <li>• Σαρωτής UEFI</li> </ul>
Ενημερώσεις	ΝΑΙ Αυτόματες
Άδεια	1 έτος, 1 pc

Η οικονομική προσφορά θα γίνει σε ευρώ ανά είδος και κατηγορία (Α,Β,Γ,Δ,Ε). Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων.

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει δικαίωμα να ακυρώσει τον διαγωνισμό, εφόσον μεταβληθούν οι συνθήκες που το επιβάλλουν ή οι ανάγκες των Προγραμμάτων.

### 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου δεν μπορεί να ξεπερνά τα ακόλουθα ποσά ανά κατηγορία:

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ (πλην ΦΠΑ)
1	Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής και περιφερειακά (τύπος 1)	TEM	2	1.000,00	2.000,00
2	Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής και περιφερειακά (τύπος 2)	TEM	5	800,00	4.000,00
3	Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή	TEM	7	150,00	1.050,00

4	Έγχρωμος εκτυπωτής	ΤΕΜ	2	175,00	350,00
<b>Προϋπολογισμός (πλην ΦΠΑ/€)</b>					<b>7.400,00</b>
<b>Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>					
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ (πλην ΦΠΑ)</b>
1	Σύστημα αδιάλειπτης προστασίας UPS	ΤΕΜ	8	75,00	600,00
<b>Προϋπολογισμός (πλην ΦΠΑ/€)</b>					<b>600,00</b>
<b>Γ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>					
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ (πλην ΦΠΑ)</b>
1	Κάμερα υπολογιστή	ΤΕΜ	3	30,00	90,00
2	Ηχεία υπολογιστή	ΤΕΜ	7	15,00	105,00
<b>Προϋπολογισμός (πλην ΦΠΑ/€)</b>					<b>195,00</b>
<b>Δ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ</b>					
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ (πλην ΦΠΑ)</b>
1	Τηλεφωνικό κέντρο (περιλαμβανό μενης της εργασίας)	ΤΕΜ	1	760,00	760,00
2	Τηλεφωνική συσκευή Γραμματείας	ΤΕΜ	1	110,00	110,00
3	Τηλεφωνική συσκευή γραφείων	ΤΕΜ	9	55,00	495,00
<b>Προϋπολογισμός (πλην ΦΠΑ/€)</b>					<b>1.365,00</b>
<b>Ε. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ</b>					
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ (πλην ΦΠΑ)</b>
1	Λογισμικό Office	ΤΕΜ	2	300,00	600,00

2	Λογισμικό Antivirus	TEM	7	20,00	140,00
<b>Προϋπολογισμός (πλην ΦΠΑ/€)</b>					<b>740,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (πλην ΦΠΑ)</b>					<b>10.300,00</b>

#### 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που στο αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας τους περιλαμβάνεται η προμήθεια των παραπάνω ειδών.

Γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που περιλαμβάνουν όλες τις παραπάνω κατηγορίες. Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται στο σύνολο των ειδών κάθε κατηγορίας, για την οποία αξιολογείται. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσφορά θεωρείται ως μη αποδεκτή.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν **σφραγισμένη προσφορά σε φάκελο**, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

- Επωνυμία
- Νόμιμος Εκπρόσωπος
- Υπεύθυνος Επικοινωνίας
- Στοιχεία επικοινωνίας
- Συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο πίνακα (Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς)
- Πίνακα με τις αναλυτικές Προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού κατά το πρότυπο της Πρόσκλησης υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο.
- Επιστολή στην οποία θα αναφέρονται όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, με υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα.

#### 5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως την **Τρίτη 2 Μαρτίου 2021** και ώρα **14:00** στα γραφεία της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ομήρου & Μαιζώνος 50, Καλαμάτα ΤΚ.24132, ΤΗΛ: 27210-96120, FAX 27210-96121, email : [anmess@otenet.gr](mailto:anmess@otenet.gr)

Σε περίπτωση αποστολής προσφοράς με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά **η προσφορά πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο της εταιρείας έως την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.** Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θεωρείται ως μη αποδεκτή. Δεν λαμβάνεται υπόψη δηλαδή, η ημερομηνία αποστολής της προσφοράς.

**Για την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α. Ο.Τ.Α.**

**Ο Πρόεδρος**

**Αναστάσιος Σαρδέλης**